

树兰（衢州）医院  
标识标牌供应商入围  
（2021年度-2023年度）

招标文件

招标方式：邀请招标

招标人：树兰（衢州）医院有限公司

二零二一年十一月

## 目 录

第一部分	竞争性磋商公告
第二部分	编制和提交采购响应文件须知
第三部分	项目技术规范和服务要求
第四部分	采购合同参照样本
第五部分	应提交的有关格式范例

## 第一部分 树兰（衢州）医院（筹）标识标牌供应商入围（2021 年度-2023 年度）招标竞争性磋商公告

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等法律法规规定，现就标识标牌进行邀请招标，欢迎国内合格的投标人前来投标。

### 一、招标方式：邀请招标

### 二、项目概况：

项目名称：树兰（衢州）医院（筹）标识标牌工程

项目地点：衢州柯城市区钟楼底 2 号

工程概况：树兰（衢州）医院（筹）位于衢州市柯城区钟楼底 2 号。建设规模总床位 1000 床，总建筑面积为约 83062.93 平方米（未包含部分地下面积 955.04 平方米）。本项目定位为树兰（衢州）医院（筹）钟楼底 2 号院区功能。

### 三、供应商的资格要求：

1、在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格的，且符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

- （1）具有独立承担民事责任的能力；
- （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、具备符合项目要求的施工资质，并能够协助招标方去当地相关部门办理审批。

### 四、招标文件的发售时间及地点等：

时间：2021-11-24 至 2021-12-3（双休日及法定节假日除外）

上午：8:00-12:00

下午：13:30-17:30

地点：衢州柯城市区新桥街 19 号 2 楼树兰（衢州）医院筹建处

标书售价：免费获取

五、投标截止时间：2021-12-3 17:00

六、投标文件提交地点：衢州柯城市区新桥街 19 号 2 楼树兰（衢州）医院筹建处

七、开标时间：2021 年 12 月初（具体时间另行通知）

八、开标地点：杭州市拱墅东新路 848 号 2 号楼 1 层医空间

### 九、其他事项：

1、投标须提交的文件资料：

- 1) 介绍信或法定代表人授权书（原件）；
- 2) 被授权人身份证（原件和复印件）；

3) 营业执照副本等复印件（复印件加盖单位公章）；

2、采购文件发售截止时间之后潜在供应商仍然可以购买采购文件，但该供应商如对采购文件有疑问应按采购文件规定的询疑时间前提出，逾期提出的，采购组织机构可以不予受理、答复；

3、投诉与质疑：供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

招标方应当在3个工作日内对供应商依法提出询问作出答复。

4、本次投标报价为清单报价，中标后综合单价不做调整，清单工程量按实际结算。

**5、招标方：树兰（衢州）医院有限公司**

联系人：程庆双

联系电话：0570-3078799

地址：衢州柯城市区新桥街19号2楼树兰（衢州）医院筹建处

**6、解释权**

凡涉及本次采购文件的解释权均属于树兰（衢州）医院有限公司。

## 第二部分 编制和提交采购响应文件须知

### 供应商须知前附表

项 目	内 容
项目概况	项目名称：树兰（衢州）医院（筹）标识标牌供应商入围（2021年度-2023年度） 资金：自筹 业主：树兰（衢州）医院有限公司 地址：衢州柯城市区新桥街19号2楼树兰（衢州）医院筹建处
采购内容	2021年树兰医疗集团标识标牌，具体内容详见本磋商文件第三部分磋商内容及需求
服务期限	合同签订后贰年期满或采购量达到人民币80万元合同终止。
供应商资格要求	详见竞争性磋商公告，第3条“供应商资格要求”
计价方式	总价包干
磋商响应文件份数	磋商响应文件的份数：正本1份，副本3份。
磋商响应文件递交截止时间	磋商响应截止时间： <b>2021年12月3日下午17:00时（北京时间）</b>
提供样品	供应商提供产品的样品1套。 随样品一起递交“样品清单表”，格式自拟，表中所列内容与实际递交的样品情况须一一对应，清单内需含品牌、型号、规格、数量、产地、材质及设计图片等。

注：以上内容如有变化将另行通知，如通知其中某一内容发生变化，其余未提及的将不作变动。

### 第三部分 项目技术规范和服务要求

本次谈判的货物是树兰医疗管理股份有限公司的标识标牌，要求供应商的谈判货物必须是合格的、符合国家或行业、企业标准的产品。

现将本次谈判的标识标牌的需求及基本的规格技术要求如下，供应商必须按要求逐一进行谈判应答、报价、供货，并提供相关的服务。

## 树兰（衢州）医院（筹）标识标牌清单

### 标识（标签）类

序号	分项说明	规格 (CM)	单位	备注	报价
1	10cm 以下标签	10 以下	张	背胶写真	
2	10cm 宽标签	10	张	背胶写真	
3	15cm 宽标签	Oct-15	张	背胶写真	
4	20cm 宽标签	15-20	张	背胶写真	
5	25cm 宽标签	20-25	张	背胶写真	
6	30cm 宽标签 (A4)	25-30	张	背胶写真	
7	40cm 宽标签 (A3)	30-40	张	背胶写真	
8	45cm 宽标签 (A2)	40-45	张	背胶写真	
9	单张海报	42*59	张	背胶写真	
10	房间编号标签	11*4	张	背胶写真	
11	管道井编号标签	10*4	张	背胶写真	
12	宣教展板	130*100	块	KT 板亚膜/安装	

13	宣教展板	130*100	块	3mmPVC板/安装	
14	宣教展板	130*100	块	5mmPVC板/安装	
15	宣教展板	104*80	块	KT板亚膜/安装	
16	宣教展板	104*80	块	3mmPVC板/安装	
17	宣教展板	104*80	块	5mmPVC板/安装	
18	消防标识--教您正确使用灭火器	36*16	张	背胶写真	
19	消防标识--教您正确使用消火栓箱	55*16	张	背胶写真	
20	消防标识--低区喷淋	10*25	张	背胶写真	
21	消防标识--高区喷淋	10*25	张	背胶写真	
22	消防标识--防火卷帘下方不得占用	27*33	张	背胶写真	
23	消防标识--低区消火栓水泵结合器	12*12	张	背胶写真	
24	消防标识--送风口	28*12	张	背胶写真	
25	消防标识--火灾时请按下报警按钮	直径 15	张	背胶写真	
26	消防标识--安全出口请勿锁闭	直径 15	张	背胶写真	
27	消防标识--发生火灾时请勿使用电梯	直径 15	张	背胶写真	
28	消防标识--防火卷帘按钮	直径 15	张	背胶写真	
29	消防标识--请保持防火门关闭	25*12	张	背胶写真	
30	消防标识--防火卷帘下不得占用	27*10	张	背胶写真	
31	消防标识--末端试水	27*7	块	背胶写真裱KT纸板	
32	消防标识--消控重地闲人莫入	20*25	块	背胶写真裱KT纸板	
33	消防标识--微型消防站	20*25	块	背胶写真裱KT纸板	

34	消防标识--消防电梯	10*15	块	背胶写真裱 KT 纸板	
35	消防标识--高区消火栓水泵结合器	12*12	张	背胶写真裱 KT 纸板	
36	六步洗手法	35*25	张	背胶写真	
37	条幅横幅	1	米	条幅布丝印	
38	医疗废物外包装警示标识	7*10cm	张	背胶写真	
39	医疗废物	21*30cm	张	白胶车贴亚膜	
40	垃圾桶上标签	20*25cm	张	不干胶印刷、模切	
41	生活垃圾、医疗垃圾	18*25cm	张	白胶车贴亚膜	
42	化疗药物	5*10cm	张	白胶车贴亚膜	
43	门型架+海报	80*180	套	门型架+海报	
44	门型铁架		个	门型架，不含海报画面	
45	门型海报	80*180	张	户外 PP 合成纸 180g 写真 /5 张数量以内单价	
46	铝合金易拉宝	80*200	套	铝合金易拉宝	
47	韩式 X 展架	80*180	套	韩式 X 展架	
48	方格形地贴		张	白胶车贴裱磨砂膜/中间挖空裁出/安装张贴	
49	防撞条（玻璃腰线）	100cm 以内	条	白胶车贴亚膜/安装张贴	
50	防撞条（玻璃腰线）	150cm 以内	条	白胶车贴亚膜/安装张贴	
51	遇紧急情况请按铃标签	7*10	张	背胶写真	
52	请确认皮试结果	12*4	张	背胶写真	
53	此货品将于六个月内过期请先用！	10*5	张	背胶写真	
54	小心撞头	14*10	张	背胶写真	

55	无菌操作请佩戴口罩	14*10	张	背胶写真	
56	药物冰箱温度请保持 2-8C	14*10	张	背胶写真	
57	请注意安全小心用电	8*10	张	背胶写真	
58	如需取用该物品	14*10	张	背胶写真	
59	医疗用品，医务人员专用	20*7	张	背胶写真	
60	紧急救护绳，使用往下拉	4*15	张	背胶写真	
61	易燃液体	10*8	张	背胶写真	
62	放入标本后，请立即送检	15*10	张	背胶写真	
63	用完存货后才能开新货	10*5	张	背胶写真	
64	请确保已关上冰箱门	14*10	张	背胶写真	
65	请谨记遵守	21*14.5	张	背胶写真	
66	请节约用纸	20*4.5	张	背胶写真	
67	你洗手了吗？	18*4	张	背胶写真	
68	温馨提示：为避免造成厕所淤塞..	21*14.5	张	背胶写真	
69	温馨提示：冲水前请盖上厕盖	14.5*21	张	背胶写真	
70	你做到三查七对了吗？	21*14.5	张	背胶写真	
71	你做到五个 right 了吗？	21*14.5	张	背胶写真	
72	请在取药前核对清楚	21*14.5	张	背胶写真	
73	充电中，请勿拔除	8*5	张	背胶写真	
74	温馨提示：请勿将生活垃圾…	21*14.5	张	背胶写真	
75	尊敬的医生们	21*30	张	背胶写真	

76	严禁吸烟	14.5*21	张	背胶写真	
77	先进先出	21*14.8	张	背胶写真	
78	非工作人员请勿开启	18.5*3.2	张	背胶写真	
79	请等待 30 秒出热水	14*10	张	背胶写真	
80	紧急情况请按铃	8*10	张	背胶写真	
81	请刷卡	8*10	张	背胶写真	
82	请按铃	8*10	张	背胶写真	
83	先用	8*3	张	背胶写真	
84	备用	8*3	张	背胶写真	
85	请使用脚踏取用物件	14*10	张	背胶写真	
86	禁止吸烟海报	60*80cm	张	背胶写真	
87	各类标本留取要点	A4	张	背胶写真	
88	室内海报写真	1	平方		
89	户外海报写真	1	平方		
90	520 喷绘	1	平方		
91	550 喷绘	1	平方		
92	3mmPVC 板裱写真	1	平方		
93	5mmPVC 板裱写真	1	平方		
94	10mmPVC 板裱写真	1	平方		
95	单个珩架背景尺寸（12 平方以内）	1	套	含画面/含安装/520 喷绘布	
96	单个珩架背景尺寸（15 平方）	1	套	含画面/含安装/520 喷绘布	

97	单个珩架背景尺寸（15平方以上）	1	平方	含画面/含安装/520 喷绘布	
98	单个珩架背景尺寸（12平方以内）	1	套	含画面/含安装/黑白布或无臭布	
99	单个珩架背景尺寸（15平方）	1	套	含画面/含安装/黑白布或无臭布	
100	单个珩架背景尺寸（15平方以上）	1	平方	含画面/含安装/黑白布或无臭布	

亚克力牌					
序号	分项说明	规格（CM）	单位	备注	报价
1	8+3 水晶雕刻字	1	cm	双层水晶雕刻字	
2	5+3 水晶雕刻字	1	cm	双层水晶雕刻字	
3	10+3 水晶雕刻字	1	cm	双层水晶雕刻字	
4	12+3 水晶雕刻字	1	cm	双层水晶雕刻字	
5	15+3 水晶雕刻字	1	cm	双层水晶雕刻字	
6	员工一览表和祝福墙	104*80	套	10mm 亚克力 UV 印刷/四角镜钉安装墙体/配套插盒/水晶雕刻	
7	2mm 亚克力烤漆牌	35*15	块	2mm 亚克力烤漆/	
8	2mm 亚克力烤漆牌	35*15	块	3mm 亚克力烤漆/	
9	2mm 亚克力烤漆牌	35*15	块	5mm 亚克力烤漆/	
10	2mm 亚克力烤漆牌	25*11	块	2mm 亚克力烤漆牌/10 块数量以内 单价	
11	2mm 亚克力烤漆牌	25*11	块	3mm 亚克力烤漆牌/11 块数量以内 单价	
12	2mm 亚克力烤漆牌	25*11	块	5mm 亚克力烤漆牌/12 块数量以内 单价	
13	2mm 亚克力烤漆牌	11.4*7.4	块	2mm 亚克力烤漆牌/10 块数量以内 单价	
14	2mm 亚克力烤漆牌	11.4*7.5	块	3mm 亚克力烤漆牌/11 块数量以内 单价	
15	2mm 亚克力烤漆牌	11.4*7.6	块	5mm 亚克力烤漆牌/12 块数量以内 单价	
16	A5 亚克力桌牌	A5	套	含内打印插纸在内/双面插纸	
17	A5 亚克力插盒（横向或竖	A5	块	2mm 透明亚克力面板/2mm 白色地板 粘合	
18	科室资料本（意见建议盒） 透明亚克力插盒	26*30*5	套	实厚 4.8mm 透明亚克力热弯粘合/ 侧厚 5CM/打孔	
19	手套亚克力手套盒插盒（两 孔）	31*27*9	套	实厚 4mm 透明亚克力/顶上打 2 孔	
20	手套亚克力手套盒插盒（三 孔）	46.5*27*9	套	实厚 4mm 透明亚克力/打孔/粘合	
21	3mm 烤漆科室牌	10*40	块	3mm 亚克力烤漆牌/低于（含）10 块数量单价/	
22	5mm 烤漆科室牌	10*40	块	5mm 亚克力烤漆牌/低于（含）10 块数量单价/	
23	KT 板材质	10*40	块	KT 板材质	
24	双面导示 20mmPVC 导示悬 挂吊牌	120*30	块	20mmPVC 烤漆牌/丝印文字/含安装 工人	

25	双面导示 20mm 铝板导示悬挂吊牌	120*30	套	1.2mm 铝板烤漆丝印/双面折厚15mm/配钢丝挂缆	
26	T 型亚克力桌牌	20*10	块	5mm 亚克力烤漆牌/T 型底座开槽烤漆/10 块数量以内单价	
27	门诊医师亚克力插牌	25*14.3	块	2mm 亚克力烤漆牌/10 块数量以内单价	
28	A4 亚克力插盒		块	双层 3mm 透明面板/底白色或透明板	
29	A5 亚克力插盒	22*16	套	3mm 亚克力雕刻/粘合/50 个数量以内单价	
30	迷你亚克力插盒	10*9	个	亚克力插盒/面透明/底白色/50 个以上单价	
31	院感：戴防护口罩异形亚克力/手消毒	13.5*15	块	2mm 亚克力丝印/异形雕刻/穿孔/20 块数量以下单价	
32	院感：戴防护口罩异形亚克力/手消毒	13.5*15	块	3mm 亚克力丝印/异形雕刻/穿孔/20 块数量以下单价	
33	院感：戴防护口罩异形亚克力/手消毒	13.5*15	块	5mm 亚克力丝印/异形雕刻/穿孔/20 块数量以下单价	
34	消防编组及职责异形亚克力牌	50*45	块	3mm 亚克力反面 UV/异形雕刻/面 4 个小插盒	

## 印刷

序号	分项说明	规格 (CM)	单位	备注	报价
1	A4 纸 157 克铜版纸	A4	张		
2	A4 纸 200 克铜版纸	A4	张		
3	A4 纸 250 克铜版纸	A4	张		
4	A3 纸 157 克铜版纸	A3	张		
5	A3 纸 200 克铜版纸	A3	张		
6	A3 纸 250 克铜版纸	A3	张		
7	A4 纸 250 克珠光纸或荷兰白卡	A4	张		
8	A3 纸 250 克珠光纸或荷兰白卡	A3	张		
9	A4 纸 250 克珠光纸或荷兰白卡	A4	张		
10	A3 纸 250 克珠光纸或荷兰白卡	A3	张		
11	不干胶割字（总尺寸小于 100cm）		套	割字/含张贴人工	
12	不干胶割字（总尺寸大于 100cm）		cm	割字/含张贴人工	
13	A5 宣传单页 157（500 张起印）	A5	张	157 克铜版纸	
14	A5 宣传单页 200（500 张起印）	A5	张	200 克铜版纸	
15	A5 宣传单页 250（500 张起印）	A5	张	250 克铜版纸	
16	A4 宣传单页 157（500 张起印）	A4	张	157 克铜版纸	
17	A4 宣传单页 200（501 张起印）	A4	张	200 克铜版纸	
18	A4 宣传单页 250（502 张起印）	A4	张	250 克铜版纸	
19	A3 宣传单页 157（500 张起印）	A3	张	157 克铜版纸	

20	A3 宣传单页 200（500 张起印）	A3	张	200 克铜版纸	
21	A3 宣传单页 250（500 张起印）	A3	张	250 克铜版纸	
22	A4 宣传册打印（20P）	A4	本	封面 250 克/内页 157 克	
23	A4 宣传册打印（20P）	A4	本	封面 250 克/内页 157 克/骑马钉，数量 500 本起印	
24	A4 宣传册打印（24P）	A4	本	封面 250 克/内页 157 克/骑马钉，数量 500 本起印	
25	A4 宣传册打印（28P）	A4	本	封面 250 克/内页 157 克/骑马钉，数量 500 本起印	
26	A4 宣传册打印（32P）	A4	本	封面 250 克/内页 157 克/骑马钉，数量 500 本起印	
27	A4 宣传册打印（36P）	A4	本	封面 250 克/内页 157 克/骑马钉，数量 500 本起印	
28	A4 宣传册打印（40P）	A4	本	封面 250 克/内页 157 克/骑马钉，数量 500 本起印	
29	荣誉证书	40.6*28.2	张	200 克荷兰白卡纸打印	
30	年会抽奖券	20*7cm	张	200 克铜版纸/双面印/压齿线/打数字码	
31	年会圆形不干胶	直径 10cm	个	即时贴复膜/圆形刀版模切	
32	嘉宾证	9.5*13.5cm	张	157 克铜版纸双面	
33	嘉宾证	9.5*13.5cm	张	200 克铜版纸双面	
34	嘉宾证	9.5*13.5cm	张	250 克铜版纸双面	
35	防跌倒圆形不干胶	8CM 直径	个	可移不干胶亚膜/模切	

## 其他项报价

序号	分项说明	规格（CM）	单位	备注	报价
1	红木授权牌	60*40	块	红木底金属喷沙边丝印	
2	铜牌	60*40	块	铜牌折边/面 UV 打印图案	
3	发泡锦旗	40*60	条	发泡锦旗印字	
4	发泡锦旗	50*70	条	发泡锦旗印字	
5	发泡锦旗	60*90	条	发泡锦旗印字	
6	发泡锦旗	70*110	条	发泡锦旗印字	
7	发泡锦旗	110*140	条	发泡锦旗印字	
8	玻璃壁报	130-100	块		
9	玻璃壁报	104-80	块		
10	2.5cm 实木相框加内页相片纸	75-75	副		
11	2.5cm 实木相框裱字或表字		米		

## 第四部分 合同主要条款

**甲方：** 树兰（衢州）医院有限公司

地址：

联系电话：

**乙方：**

地址：

联系电话：

根据《中华人民共和国民法典》等有关规定，经双方友好协商，签订本合同，具体条款如下：

品名	技术规格	交货期	数量	总金额 (RMB)
标识标牌类	详见《附件一》	详见《附件一》	详见《附件一》	
含税总价（人民币）（大写）： 暂估价：800000 元（捌拾万元）				

注明：实际结算单价按附件所列单价执行。

**一、合同时间：**自 2021 年 12 月 日至 2023 年 12 月 日。如合同到期，供货金额未用完，合同到期终止；如合同金额用完，合同未到期，合同提前终止。

### 二、交货期

1. 合同签订，在合同约定的服务期内，乙方按甲方需求分批次供货，乙方收到甲方供货通知后，在规定的时间内（最终以乙方承诺的最短交货期并经招标人确认后为准），货到甲方指定的使用地点。

2. 如有紧急需求，按甲方要求确保随时供货。

### 三、付款方式：

1. 乙方将产品送达指定地点后，待所有物料安装完成后，须由甲方在“验收单”上签

字确认，按甲方实际签收的数量和谈判单价在次月（）日前结算当月的80%费用。剩余15%在送第三方审计完成后，交乙方确认结算，多还少补；如核减价超过送审价10%以上，全部审计费由乙方支付；核增部分的审计费由乙方支付。剩余5%，在质保期满后双方再次验收，合格后付清余款。甲方收到乙方提供的增值税专用发票后一个月内付款。乙方未提供发票的，甲方暂无付款义务且不视为违约，乙方应继续履行本合同项下的义务。

2. 乙方根据甲方及下属子公司的实际印刷数量，按招标确定价格分别结算费用，并对应开具增值税专用发票，由甲方及下属子公司直接支付相应的费用。

#### 四、质量保证

1. 本项目所有标识牌、发光字等，质保期为最终验收合格之日起12个月，亚克力（烤漆）类质保期24个月。在质保期内发生的乙方责任范围内的一切部件更换及设备维修费用由乙方承担。

2. 乙方保证本合同所供设备是符合我国技术规范和质量标准的环保节能全新合格产品。在质量、规格型号等方面与供方提供的生产厂家产品说明书、品质保证书、本合同相符合。设备到达工地时内外包装完好无损。

3. 安装所需辅助材料选用的品牌与投标文件相一致，使用的所有安装配件一律采用国标配件。标识涉及折边工艺外露部分的乙方必须一律做到优质锁边。

4. 在质保期内如发现质量问题，实行包修、包换、包退，直至产品符合质量要求，由此所产生的一切费用和直接经济损失由乙方承担。

5. 乙方须严格按设计方案和国家现行项目实施验收规范有关规定，精心组织实施、记录。

6. 项目的质量、技术标准如在招标文件和投标文件中无相应说明，则按中华人民共和国有关部门颁布的最新的国家或专业（部）标准或相应的国际标准执行。没有国家或专业（部）标准的，按行业标准执行。

7. 项目实施过程中应严格做好安全防范措施，如乙方项目实施人员在实施中违反操作规定造成人员伤亡事故或实施现场防范措施设置不明造成人员伤害事故，一切责任均由乙方负责。

#### 五、乙方的服务承诺

1. 遵守有关法律法规，按经营范围接受甲方的业务指导。

2. 严格按招标文件规定和有效的投标报价计算费用。

3. 在本合同生效日后的[五(5)]日内，乙方应向甲方书面提供代表乙方提供设计服务的人员清单（“乙方人员清单”）。乙方充分理解并同意，[\*]作为乙方的专家，对本合同项下设计服务的开展至关重要。乙方应保证[\*]始终在乙方人员清单中。如乙方人员清单拟发生变动的，需至少提前[十五(15)]日通知甲方，并征得甲方书面同意，否则甲方有权停止支付后续的服务费。

4. 未经甲方书面同意，乙方不得将本合同部分或全部权利或义务转让或分包给其他任何第三方。

5. 做好产品品质管理工作，产品批量供货前，先将样品送招标人确认后方可批量制作，自觉接受甲方的监督检查。

6. 根据甲方要求按时交货，在甲方现场安装所造成的安全事故由乙方负责。

7. 甲方特殊标识标牌的价格不在招标范围内的，乙方报价后甲方内审人员要参与议价，乙方提供市场同类价格，按招标时给予甲方的优惠条件确定产品价格。

## 六、履约保证金

1. 合同签订后，乙方向甲方支付履约保证金为合同总价的5%（¥30000元），形式为银行转账支票；

2. 履约保证金的退还：合同约定的服务期满后，甲方评估乙方的工作，扣除违约金等后，将剩余履约保证金无息退还。

## 七、甲乙双方的责任

1. 甲方负责向乙方提供项目实施过程中所需的水、电等接口，并及时协调项目实施过程中所涉及到的各种关系。

2. 乙方人员需遵守甲方的规章制度。

3. 因乙方所交产品的质量、规格、型号不符合要求的，甲方可拒收，其损失由乙方承担。

4. 乙方如有以下行为的，甲方有权对乙方提出警告，如不改正，甲方有权单方终止协议，由此给甲方造成的损失，须由乙方承担。乙方如有以下行为：

（1）因违反国家法律、法规的有关规定，被执法机关查处取消经营资格的，甲方有权单方终止合同；

（2）未按招标文件规定的计价方式和规定标准计价的；

- (3) 在合同实施期间，被查实有弄虚作假、多计费用、以次充好等行为的；
- (4) 因自身原因被查实不能履行合同义务或转包的；
- (5) 未履行合同的约定；
- (6) 未履行投标承诺的。

5. 若乙方未按投标承诺的交货期供货或提供服务的，则每逾期一天支付未到货货款或服务款的 1%的违约金给甲方。未到货或服务款累计额度，以未到货或服务相应合同总价款为限。若乙方未能在本合同规定的时间内完成供货或安装并完成移交的，则每逾期一天支付合同总价的千分之五的违约金给甲方。如供货逾期或安装逾期超出 10 天，甲方除扣除相应违约金外，还将扣除乙方全部履约保证金，且甲方有权终止合同（如因甲方原因造成的工期延误除外）。

**八、违约纠纷处理：**本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成时，依法向甲方所在地的人民法院起诉。

### 九、其它约定事项

- 1. 本合同一式陆份，乙方贰份，甲方肆份。
- 2. 其他约定

(1) 甲方将对货物的质量、价格、服务等情况进行不定期检查和考核，考核结果作为下一年度是否重新签合同的参考依据。

(2) 双方合同提前终止或合同到期，乙方需将所有设计原件交还给甲方，设计相关知识产权均属于甲方。

(3) 合同经甲、乙双方双方代表签字并加盖公章后生效。

(4) 本合同未尽事宜，双方可以补充合同的形式加以补充。补充合同与本合同具有相同的法律效力。

甲方（盖章）：树兰（衢州）医院有限公司  
甲方法定代表人或授权委托人  
（签字）：

乙方（盖章）：  
乙方法定代表人或授权委托人：  
（签字）：

日 期：

日 期：



附件二：

## 标识标牌制作申请表

申请日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日      申请部门：\_\_\_\_\_

申请人：\_\_\_\_\_      联系电话：\_\_\_\_\_

具体内容							
内容	数量	位置	尺寸	材质	单价	总价	备注(图示)
总金额							
完成截止日期	年____月____日						
科室负责人签字							
集团品宣部负责人意见							
集团领导签字							

## 第五部分 应提交的有关格式范例

### 一、谈判供应商提交谈判响应文件须知：

1、谈判供应商应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致谈判响应文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是谈判供应商的风险。

2、所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。

3、本声明书的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4、评标委员会将应用谈判供应商提交的资料根据自己的判断和考虑决定谈判供应商履行合同的合格性及能力。

5、谈判供应商提交的材料将在一定期限内被保密保存，但不退还。

6、全部文件应按谈判供应商须知中规定的语言和份数提交。谈判响应文件组成漏项或未按规定的格式编制或谈判响应文件正、副本份数不足，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的情况，**将有可能被评标委员会认定为谈判无效。**

### 二、谈判响应文件编制格式及规范要求：

技术文件（技术服务方案等）、商务文件（商务资格等）、**商务报价部分**三部分，各谈判供应商在编制谈判响应文件时请按照以下格式进行，并分别装订成册，其中**商务报价文件与技术**和**商务文件**分开密封。

## ▲商务报价部分

### 目录

- (1) 响应函..... (页码)
- (2) 报价明细清单..... (页码)
- (3) 供应商认为针对报价需要说明的其文件..... (页码)

### 一、响应函

树兰（衢州）医院有限公司：

\_\_\_\_\_ (供应商全称) 授权 \_\_\_\_\_ (全权代表姓名) \_\_\_\_\_ (职务、职称) 为全权代表，参加贵方组织的 **树兰（衢州）医院（筹）标识标牌招标项目** 招标(编号： \_\_\_\_\_) 采购的有关活动，并对此项目进行谈判。为此：

1、我方同意在供应商编制和提交采购响应文件须知规定的开标日期起遵守本谈判书中的承诺且在有效期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

- (1) 具有独立承担民事责任的能力；
- (2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- (3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- (4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- (5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- (6) 法律、行政法规规定的其他条件。

3、提供编制和提交采购响应文件须知规定的全部谈判响应文件，包括响应文件正本 1 份，副本 3 份。具体内容为：

- (1) 报价一览表及报价明细清单；
- (2) 技术文件和商务文件；
- (3) 编制和提交采购响应文件须知要求供应商提交的全部文件；
- (4) 由 \_\_\_\_\_ 银行出具的金额为 \_\_\_\_\_ 的保证金（支票/汇票）。

4、按采购文件要求提供和交付的货物和服务的报价详见开标一览表。

5、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

6、保证遵守采购文件中的其他有关规定。

7、如果在开标后规定的谈判有效期内撤回谈判，我方的谈判保证金可被贵方没收。

8、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的谈判。

9、我方愿意向贵方提供任何与该项谈判有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10、我方已详细审核全部采购文件，包括采购文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

11、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额 5%以上 10%以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- a) 提供虚假材料谋取中标、成交的；
- b) 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
- c) 与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- d) 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
- e) 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；
- f) 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商有前款第 a) 至 e) 项情形之一的，中标、成交无效。

法人代表签字： \_\_\_\_\_

授权委托人签字： \_\_\_\_\_

公 司 盖 章： \_\_\_\_\_

联系人： \_\_\_\_\_ 联系电话： \_\_\_\_\_

联系地址： \_\_\_\_\_

邮政编码： \_\_\_\_\_ 传真号码： \_\_\_\_\_

日 期： \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_ 月 \_\_\_\_ 日 \_\_\_\_\_

**注：未按照本响应函要求填报的将被视为非实质性响应谈判，从而可能导致该谈判被拒绝。**

三、报价明细清单

序号	名称	内容	数量	单价	总价	备注

**注：**以上表格中各项可进一步细分，栏数不够可自加，应包括为完成本项目各项服务可能发生的全部费用。投标人对合同内容的人工费用、质量、文明服务等实行全面承包等所涉及的一切费用。谈判供应商应根据上述因素自行考虑含入总价。

**特别提示：**根据财政部财库[2015]135号《关于做好政府采购信息公开工作的通知》要求，采购机构将对项目名称和项目编号，供应商名称、地址和成交金额、服务要求等予以公示。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：年 月 日

## ▲技术文件部分

### 一、供应商基本情况表

单位名称		单位地址		
联系电话		联系人		
成立时间		注册资金(万元)		固定资产(万元)
法人代表		技术负责人		
资质等级情况	资质名称	颁发部门	资质等级	颁发时间
谈判响应供应商近三年有无不良记录或因招谈判违规涉 及司法诉讼情况			有（ ），无（ ）	
招标响应供应 商近三年承担 过的类似供货 业绩				
其他有竞争力 的说明				

谈判供应商名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：年 月 日

二、 投标产品的详细阐述，包括但不限于：生产和检验标准、规格、材质、运输储存注意事项等；

三、 投标产品的生产工艺及生产设备情况；

四、 供应商或（和）产品生产商的规模、企业管理水平、研发能力、  
各类认证情况；

## 五、 人员投入计划

附表A:本项目的项目经理情况表

姓名		页码	近3年业绩及承担的主要工作情况，曾担任项目经理的项目应列明细
性别			
年龄			
职称			
毕业时间			
所学专业			
学历			
资质证书编号			
其他资质情况			
联系电话			

注：须随表提交相应的证书复印件并注明所在技术文件页码。

附表B:本项目的项目小组人员情况表（按此格式自制）

序号	姓名	性别	年龄	学历 (页码)	专业 (页码)	职称 (页码)	本项目中的 职责	项目 经历 业绩 证明	参与本项目的 到位情况


注：供应商可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的证书复印件并注明所在响应技术文件页码。

附表 C: 本项目的项目经理和小组人员近 3 个月交纳社保记录情况表（以社保局缴纳凭证作附件）

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：年 月 日

六、产品质量和售后服务承诺的范围、内容；

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：年 月 日

七、适用于医疗环境的特性描述；

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：年 月 日

八、企业品牌的美誉度、获奖情况等；

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：年 月 日

九、供应商的物流能力、针对本项目的供货计划和各项保障措施；

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：年 月 日

十、对本项目的其他合理化建议、要求（如果有）；

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：年 月 日

### 主要业绩证明

附表：相关项目业绩一览表

项目名称	项目类型	简要描述	项目金额 (万元)	单位联系电话	所在页码

注：谈判供应商可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的合同复印件。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：年 月 日

对本项目的其他合理化建议、要求（如果有）

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：年 月 日

### 技术偏离说明表

名称	采购要求	响应内容	偏离	说明

谈判供应商名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：年 月 日

### 八、其他技术文件或说明

（由供应商根据采购需求自行编制）

谈判供应商名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：年 月 日



### 五、商务偏离说明表

序号	招标文件商务条款	谈判文件商务条款	说明
合同条款			
。。			
…			
…			
…			

谈判供应商名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：年 月 日

### 六、其他商务文件或说明

（由供应商根据采购需求自行编制）

谈判供应商名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：年 月 日